



[WWW.OKZTRAILER.COM](http://WWW.OKZTRAILER.COM)

---



**Importatore e  
rivenditore dei marchi  
più prestigiosi.**

**Offriamo soluzioni  
veloci e vantaggiose  
per tutte le  
vostre richieste.**



## INDICE

---

|    |                |
|----|----------------|
| 6  | Azienda        |
| 8  | Marchi         |
| 10 | Carrelloni     |
| 30 | Portacontainer |
| 46 | Centinati      |
| 54 | Pianale        |
| 56 | Furgonati      |
| 60 | Frigo          |



**Il tuo partner di eccellenza per Semirimorchi dei  
marchi DARX, REIS, VEGA, BRF.**



## AZIENDA

In qualità di importatori diretti e rivenditori esclusivi dei rinomati marchi DARX, REIS, VEGA e BRF, OKZ Trailer si distingue come un punto di riferimento nel settore dei veicoli industriali. Fondata sulla solida esperienza del nostro fondatore, Adamo Oksuz, l'azienda si impegna a offrire soluzioni su misura e tecnologicamente avanzate per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

La nostra gamma di veicoli industriali è vasta e accuratamente selezionata, comprendendo semirimorchi carrelloni, portacontainer fissi e allungabili, semirimorchi centinati, vasche per il trasporto inerti e semirimorchi frigoriferi. OKZ Trailer crede che la chiave del successo risieda nella capacità di offrire al cliente il semirimorchio perfettamente adatto alla sua attività.

La nostra attenzione ai dettagli e all'estetica si riflette costantemente nella qualità e nella funzionalità dei materiali selezionati con cura. Tutti i componenti dei nostri veicoli industriali provengono da marchi europei di prima scelta, garantendo prestazioni affidabili e durature. Questo impegno si traduce in significativi vantaggi nei servizi post-vendita, offrendo ai nostri clienti la libertà di reperire rapidamente i ricambi necessari su tutto il territorio italiano.

Operiamo con continuità e manteniamo un rapporto stretto con i nostri produttori, garantendo la cura di ogni dettaglio in ogni fase, dalla costruzione alla consegna del veicolo, fino all'assistenza nelle operazioni di immatricolazione. Per noi perseguire la completa e totale soddisfazione del cliente è il nostro unico obiettivo. Siamo convinti che solo attraverso questo impegno possiamo raggiungere il nostro vero traguardo.



Azienda nata nel 1982 ad Ankara, specializzata nella produzione di semirimorchi carrelloni trasporto macchine operatrici, carrelloni soccorso stradale, carrelloni trasporto veicoli, carrelloni ribassati e vasche trasporto inerti. Oggi l'Azienda vanta una capacità produttiva di 1000 semirimorchi nel settore di trasporto pesante ed eccezionale grazie all'ampliamento della fabbrica e all'utilizzo di nuove tecnologie di produzione.



Produttore con sede a Konya, specializzato nella produzione di semirimorchi centinati standard, centinati con buca porta coil, pianali aperti, pianali con buca porta coil e portacontainer allungabili. L'Azienda sceglie il trattamento a zincatura a caldo nella costruzione dei telai garantendo così un'elevata resistenza alla corrosione. Reis, grazie al suo team consolidato nell'arco degli anni, è in grado di realizzare semirimorchi su misura a seconda delle esigenze specifiche del cliente.



## MARCHI

Azienda nata agli inizi degli anni '90 a Hatay, specializzata solo ed esclusivamente nella produzione di semirimorchi frigoriferi. Il punto di forza dell'Azienda è la produzione interna sia del telaio che delle casse isoterme realizzate con i pannelli sandwich sotto il processo "wet on wet" garantendo così la massima efficienza nel sistema di raffreddamento. Inoltre, BRF sceglie marchi europei di prima qualità e offre la possibilità di produrre semirimorchi su misura a seconda delle esigenze specifiche del cliente.



Produttore con sede a Istanbul specializzato nella costruzione di semirimorchi portacontainer e furgonati. L'Azienda è dotata di sistemi di produzione tecnologicamente avanzati che permettono la realizzazione di semirimorchi di alta qualità minimizzando i tempi di produzione. Darx vanta di essere uno dei più grandi produttori della Turchia con una capacità produttiva di 10 mila semirimorchi all'anno.





## CARRELLONI

- 12 Carrellone 3 assi mod. Standard
- 14 Carrellone 3 assi full optional mod. KASHWAA
- 16 Carrellone 3 assi mod. Rampe Larghe
- 18 Carrellone 4 assi full optional Ribassato
- 20 Carrellone 3 assi trasporto veicoli mod. ALPHA
- 22 Carrellone 3 assi trasporto veicoli mod. AUTOMAX
- 24 Carrellone 3 assi trasporto veicoli mod. PROMAX
- 26 Carrellone 2 assi soccorso stradale mod. VEGA-S
- 28 Carrellone mono asse trasporto veicoli mod. ARLA



**VEGA**

### Semirimorchio Carrellone 3 assi mod. Standard

#### Caratteristiche principali:

- Carrellone collo d'oca per ottimale manovrabilità in ogni contesto.
- Assali TRAX o SAF da 12 tonnellate per massima affidabilità e resistenza.
- 1° asse sollevabile per una gestione ottimizzata del carico.
- 3° asse sterzante per manovre precise anche in spazi ristretti.
- Rampe posteriori idrauliche per agevolare le operazioni di carico e scarico.



**VEGA**

### Semirimorchio Carrellone 3 assi full optional mod. KASHWAA

#### Caratteristiche principali:

- 1° asse sollevabile per ottimizzare la gestione del carico e migliorare l'efficienza del trasporto.
- 3° asse sterzante per una manovrabilità senza rivali anche negli spazi più ristretti.
- Telaio zincato a caldo per una resistenza duratura e una protezione completa dalla corrosione.
- Piattaforma anteriore inferiore idraulica per un accesso agevole e una maggiore praticità durante le operazioni di carico.
- Assali da 12 tonnellate per una portata eccezionale e una sicurezza affidabile nel trasporto di carichi pesanti.
- Possibilità di applicazione di verricello anteriore e posteriore per una flessibilità totale nelle operazioni di carico.
- Ganci laterali e centrali per garantire una stabilità ottimale del carico durante il trasporto.
- Impianto Wabco per prestazioni avanzate in termini di frenata e controllo, assicurando una guida sicura e affidabile in ogni situazione.





**VEGA**

### Semirimorchio Carrellone 3 assi mod. Rampe Larghe

#### Caratteristiche principali:

- Carrellone collo d'oca per una manovrabilità senza eguali in ogni ambiente di lavoro.
- Rampe Larghe da 1.200 mm per garantire una facile accessibilità durante le operazioni di carico e scarico.
- Rampe grigliate rinforzate, ideali per carichi piattaforme o muletti, assicurando stabilità e sicurezza durante il trasporto.
- Assali TRAX o SAF da 12 tonnellate per una resistenza strutturale affidabile e una durata nel tempo garantita.
- 1° asse sollevabile per massimizzare l'efficienza del carico e ottimizzare le prestazioni di trasporto.
- 3° asse sterzante per una manovrabilità superiore anche in spazi ridotti, rendendo ogni operazione di trasporto più agevole e sicura.
- Rampe posteriori idrauliche per un carico e scarico senza sforzo, garantendo una logistica fluida e efficiente.



**VEGA**

### Semirimorchio Carrellone 4 assi full optional Ribassato

#### Caratteristiche principali:

- 4 assi per una portata eccezionale ed una stabilità senza compromessi in ogni viaggio.
- 1° asse sollevabile per una gestione ottimizzata del carico e una maggiore efficienza nel trasporto.
- 3° e 4° asse sterzante per una manovrabilità superiore e una guida fluida anche in spazi ristretti.
- Pneumatici 205/65 R 17.5 per una trazione sicura e una resistenza affidabile su qualsiasi terreno.
- Telaio zincato a caldo per una struttura robusta e una protezione duratura dalla corrosione.
- Piattaforma anteriore idraulica per un facile accesso e una maggiore praticità durante le operazioni di carico.
- Assali da 12 tonnellate per una capacità di carico elevata e una sicurezza ottimale su strada.
- Impianto Wabco per prestazioni avanzate in termini di frenata e controllo, garantendo una guida sicura e affidabile in ogni situazione.
- Ganci laterali e centrali, cerchi in lega, cassettone anteriore e fanali a led.



**VEGA**

### Semirimorchio Carrellone 3 assi trasporto veicoli mod. ALPHA

#### Caratteristiche principali:

- Telaio allungabile per adattarsi a una vasta gamma di veicoli e carichi.
- Tre assi SAF o BPW da 12 tonnellate assicurano una resistenza strutturale affidabile e una capacità di carico ottimale.
- Pneumatici 205/65 R 22.5 per una trazione sicura e maggiore stabilità.
- Rampe anteriori idrauliche per facilitare l'accesso e il carico dei veicoli senza sforzo e con massima praticità.
- Rampe posteriori idrauliche per un'operazione di scarico agevole e sicura.
- Possibilità di assali sterzanti per una manovrabilità senza pari anche in spazi ristretti.
- Telaio zincato a caldo per una protezione completa dalla corrosione e una durata nel tempo garantita.
- Possibilità di applicazione di verricello sia anteriore che posteriore.
- Allungamento sia meccanico che idraulico per adattarsi a diverse lunghezze e tipologie di carico.
- Alzamento ed abbassamento della piattaforma idraulica.
- Radiocomando per un controllo remoto comodo e intuitivo delle funzioni principali del semirimorchio.



**VEGA**

### Semirimorchio Carrellone 3 assi trasporto veicoli mod. AUTOMAX

#### Caratteristiche principali:

- Telaio zincato a caldo per una protezione completa dalla corrosione e una durata nel tempo garantita.
- Telaio allungabile offre flessibilità per adattarsi a una varietà di carichi e condizioni di trasporto.
- Verricelli anteriori e posteriori per massima versatilità nelle operazioni di carico e scarico.
- Pneumatici 205/70 R17.5 per aderenza e sicurezza su qualsiasi terreno.
- Assali BPW da 12 tonnellate garantiscono una distribuzione omogenea del peso.
- Rampe anteriori e posteriori allungabili per offrire un carico e scarico agevole e sicuro.
- Sistema di illuminazione a LED per massima visibilità in ogni condizione di luce.
- Facilità di manutenzione con accesso semplificato ai componenti principali.
- Accessori di alta qualità: cerchi in lega, lampeggianti anteriori, ganci laterali e centrali, impianto Wabco.



**VEGA**

### Semirimorchio Carrellone 3 assi trasporto veicoli mod. PROMAX

#### Caratteristiche principali:

- Telai sia fissi che allungabili offrono flessibilità per adattarsi a una varietà di carichi e condizioni di trasporto.
- Due o più assi SAF o BPW da 12 tonnellate garantiscono una resistenza e una capacità di carico ottimali per ogni viaggio.
- Possibilità di sollevatori sugli assali (optional).
- Possibilità di assali sterzanti assicurano una manovrabilità senza pari.
- Telaio zincato a caldo per una protezione completa dalla corrosione e una durata nel tempo garantita.
- Rampe posteriori estraibili idrauliche con o senza presa di forza sul trattore, offrono flessibilità e praticità durante le operazioni di carico e scarico.
- Possibilità di applicazione di verricello sia anteriore che posteriore.
- Allungamento sia meccanico che idraulico, per adattarsi a diverse lunghezze e tipologie di carico con facilità.
- Alzamento ed abbassamento della piattaforma idraulico, per una regolazione rapida e precisa in base alle esigenze di carico.
- Radiocomando per un controllo remoto comodo e intuitivo delle funzioni principali del semirimorchio, garantendo massima praticità e sicurezza operativa.



**VEGA**

### Semirimorchio Carrellone 2 assi soccorso stradale / trasporto veicoli mod. VEGA-S

#### Caratteristiche principali:

- Telai sia fissi che allungabili garantiscono flessibilità per adattarsi a varie dimensioni e tipologie di carico.
- Allungamento sia meccanico che idraulico centrale e posteriore offre versatilità nell'estensione del semirimorchio.
- Due assi SAF o BPW da 12 tonnellate assicurano resistenza e affidabilità.
- Secondo assale Sterzante per una manovrabilità superiore e un controllo ottimale del veicolo anche in spazi ristretti.
- Telaio Zincato a Caldo per una protezione duratura dalla corrosione e una maggiore resistenza strutturale.
- Rampe posteriori estraibili idrauliche con o senza presa di forza sul trattore, offrono flessibilità e praticità durante le operazioni di carico e scarico.
- Possibilità di applicazione di verricello sia anteriore che posteriore, per un carico e scarico dei veicoli senza compromessi.
- Alzamento ed abbassamento piattaforma idraulico, per una regolazione rapida e precisa in base alle necessità di carico.
- Radiocomando per un controllo remoto pratico ed intuitivo delle funzioni principali del semirimorchio, garantendo massima efficienza operativa e sicurezza.



**VEGA**

## Semirimorchio Carrellone mono asse trasporto veicoli mod. ARLA

### Caratteristiche principali:

- Telaio fisso offre solidità strutturale e stabilità durante il trasporto di varie tipologie di carico.
- Mono asse SAF o BPW da 12 tonnellate garantisce affidabilità e resistenza su strada in ogni viaggio.
- Telaio zincato a caldo assicura una protezione duratura dalla corrosione e una maggiore durata nel tempo.
- Rampe posteriori estraibili consentono un carico e scarico agevole e sicuro, facilitando le operazioni logistiche.
- Verricello incassato nel collo d'oca per un'installazione discreta e una maggiore flessibilità nelle operazioni di carico e scarico.
- Radiocomando per un controllo remoto pratico e intuitivo delle funzioni principali del semirimorchio garantisce una gestione efficiente e sicura.



## PORTACONTAINER

- 32 Portacontainer allungabile - REIS
- 34 Portacontainer fisso collo d'oca - DARX
- 36 Portacontainer fisso collo d'oca - REIS
- 38 Portacontainer fisso collo piatto - DARX
- 40 Portacontainer fisso collo piatto - REIS
- 42 Portacontainer 20' ft (7.82 mt) - DARX
- 44 Portacontainer per tank container 1×20' ft - REIS





## Semirimorchio REIS – mod. Portacontainer allungabile

### Caratteristiche principali:

- Portacontainer allungabile per adattarsi a varie dimensioni di container.
- Allungamento centrale e posteriore.
- Allungamento meccanico tramite il trattore stradale.
- Radiocomando per allungamento ed accorciamento telaio.
- Twist per carico container: 1x45 HC – 1X45 – 1X40 HC – 1x40 – 2x20 – 1x20 centrale – 1x30 – 1x25 tank container consente una vasta gamma di configurazioni di carico per container di diverse dimensioni.
- Tre assi singoli SAF o BPW da 9 tonnellate assicurano una resistenza e una capacità di carico ottimali.
- Sollevatore sul primo assale o terzo assale (optional) per una gestione avanzata del carico e una maggiore efficienza durante le operazioni di carico e scarico.
- Sterzata sul terzo assale (optional) garantisce una manovrabilità superiore.
- Freni a disco da 430 mm per una frenata potente e affidabile.
- ADR: predisposizione al trasporto di merci pericolose.
- Tara 5.000 kg garantisce una struttura leggera ma resistente.
- Conforme alle normative ADR per il trasporto di merci pericolose.



**DARX**

## Semirimorchio DARX – mod. Portacontainer fisso collo d'oca – EUROPORT SMART

### Caratteristiche principali:

- Trattamento telaio con cataforesi KTL con garanzia di 10 anni sulla ruggine assicura una protezione duratura dalla corrosione e una maggiore durata nel tempo.
- Twist per carico container: 1×45 HC – 1×45 – 1×40 HC – 1×40 – 2×20 – 1×20 centrale – 1×30 – 1×25 tank container offre una vasta gamma di configurazioni di carico per container di diverse dimensioni.
- Tre assi singoli SAF o BPW garantiscono resistenza e affidabilità su strada in ogni viaggio.
- Freni a disco da 430 mm per una frenata potente e affidabile in qualsiasi condizione.
- Tara da 3700 kg (modello light) a 4800 kg assicura un design leggero ma resistente per un carico massimizzato e una maggiore efficienza operativa.
- Conforme alle normative ADR per il trasporto di merci pericolose.



### Semirimorchio REIS - mod. Portacontainer fisso collo d'oca

#### Caratteristiche principali:

- Twist per carico container: 1x45 HC, 1x45, 1x40 HC, 1x40, 2x20, 1x20 centrale, 1x30 e 1x25 tank container offre una vasta gamma di configurazioni di carico per container di diverse dimensioni.
- Tre assi singoli SAF o BPW garantiscono maggiore stabilità.
- Freni a disco da 430 mm per una frenata affidabile.
- Tara da 3700 kg (modello light) a 4800 kg assicura un design leggero ma resistente per un carico massimizzato e una maggiore efficienza operativa.
- Pneumatici 385/65 R 22.5 o 385/55 R 22.5 per prestazioni su strada.
- Paraurti sfilabile per 1x40 filo posteriore per massima praticità.
- Conforme alle normative ADR per il trasporto di merci pericolose.



**DARX**

### Semirimorchio DARX – mod. Portacontainer fisso collo Piatto – EUROPORT SMART

#### Caratteristiche principali:

- Trattamento telaio con cataforesi KTL con garanzia di 10 anni sulla ruggine assicura una protezione duratura dalla corrosione e una maggiore durata nel tempo.
- Twist per carico container: 1×45 HC – 1×45 – 1×40 HC – 1×40 – 2×20 – 1×20 centrale – 1×30 – 1×25 tank container offre una vasta gamma di configurazioni di carico per container di diverse dimensioni.
- Tre assi singoli SAF o BPW garantiscono resistenza e affidabilità su strada in ogni viaggio.
- Freni a disco da 430 mm per una frenata potente e affidabile in qualsiasi condizione.
- Tara da 3700 kg (modello light) a 4800 kg assicura un design leggero ma resistente per un carico massimizzato e una maggiore efficienza operativa.
- Conforme alle normative ADR per il trasporto di merci pericolose.



## Semirimorchio REIS - mod. Portacontainer fisso collo piatto

### Caratteristiche principali:

- Assali SAF assicurano una guida fluida e stabile in tutte le condizioni.
- 1' asse sollevabile per una maggiore versatilità.
- 3' asse fisso o STERZANTE assicura una distribuzione equilibrata del peso.
- Paraurti posteriore sfilabile per il trasporto di container di diverse dimensioni, inclusi 1x45' e 1x40'.
- Lamiera d'acciaio posteriore per una protezione ottimale.
- Ganci Nave omologati IMO A.581.
- Impianto Knorr-Bremse per maggiore sicurezza dal sistema frenante.
- Impianto elettrico Aspöck per un funzionamento sicuro e affidabile dell'impianto elettrico.
- Pneumatici Bridgestone 385/65 R 22.5 per massima aderenza.
- Trap. container multi-dimensionale con capacità di trasporto per container di diverse dimensioni: 1x45', 1x40' (filo posteriore), 1x20' (centrale), 2x20', 1x30'.
- Cassettone in PVC aggiuntivo per lo stoccaggio di attrezzature e materiali, contribuisce a ottimizzare lo spazio di carico.
- Conforme alle normative ADR per il trasporto di merci pericolose.



**DARX**

### Semirimorchio DARX – mod. Portacontainer 20' ft (7.82 mt) trasporto tank container

#### Caratteristiche principali:

- Trattamento telaio con cataforesi KTL con garanzia di 10 anni sulla ruggine per una protezione ottimale dalla corrosione e una lunga durata nel tempo.
- Twist per carico container: 1×20' centrale – 1×25' tank container (7,82 mt) offre una flessibilità massima nel carico di container e tank container di diverse dimensioni.
- Tre assi singoli SAF / BPW assicurano una resistenza e una stabilità ottimali durante il trasporto.
- Freni a disco da 430 mm per una frenata potente e affidabile in qualsiasi condizione stradale.
- Predisposizione porta tubi di diametro da 160 mm o da 200 mm applicato nella parte centrale per una maggiore versatilità nel trasporto di merci liquide.
- Vaschetta posteriore in acciaio inox per una maggiore resistenza e durata nel tempo.
- Tara 3.300 kg +/- 3% offre un design leggero ma robusto per massimizzare la capacità di carico e l'efficienza operativa.
- Conforme alle normative ADR per il trasporto di merci pericolose.



## Semirimorchio REIS - mod. Portacontainer per tank container 1x20' ft - 7,82 mt

### Caratteristiche principali:

- Assali SAF assicurano una resistenza e una stabilità ottimali durante ogni viaggio.
- Pneumatici 385/65 R 22.5 - Pirelli offrono una trazione affidabile e una resistenza superiore su qualsiasi terreno.
- Ruota di scorta per garantire una maggiore sicurezza e affidabilità durante il trasporto.
- Telaio zincato a caldo per una protezione ottimale dalla corrosione e una durata nel tempo garantita.
- Tara 3.300 kg assicura un design leggero ma robusto per massimizzare la capacità di carico e l'efficienza operativa.
- Conforme alle normative ADR per il trasporto di merci pericolose.



## » CENTINATI - PIANALE - FURGONATI

- 48 Semirimorchio REIS – mod. Centinato
- 50 Semirimorchio REIS – mod. Centinato City Trailer
- 52 Semirimorchio REIS – mod. Centinato con buca porta coil
- 54 Semirimorchio REIS – mod. Pianale aperto / Cassonato aperto
- 56 Semirimorchio LECI TRAILER – mod. Furgonato mono asse
- 58 Semirimorchio LECI TRAILER – mod. Furgonato due assi





## Semirimorchio REIS – mod. Centinato

### Caratteristiche principali:

- Centina con tetto sollevabile, teli laterali scorrevoli, tetto copri scopri, offrono versatilità nel carico e scarico di merci di varie dimensioni e forme.
- Con o senza sponde laterali in alluminio per una maggiore sicurezza durante il trasporto di merci fragili o voluminose.
- Tre assi singoli SAF o BPW assicurano resistenza e affidabilità su strada in ogni viaggio.
- Telaio zincato a caldo (optional) per una protezione extra dalla corrosione e una maggiore durata nel tempo.
- Longherine laterali forate per aggancio cinghie consentono una sistemazione sicura e stabile del carico.
- Pavimento in Plywood da 30 mm garantisce una superficie resistente e durevole per il trasporto di merci pesanti.
- Apertura laterale sia dalla parte posteriore che anteriore per offrire una maggiore flessibilità e praticità durante le operazioni di carico e scarico.



## Semirimorchio REIS – mod. Centinato City Trailer

### Caratteristiche principali:

- Sponde laterali in alluminio offrono una soluzione leggera ma resistente per il contenimento del carico durante il trasporto.
- Due assi SAF garantiscono una guida stabile e sicura nelle strette strade urbane.
- Secondo asse con sterzata meccanica assicura una manovrabilità ottimale anche in spazi angusti e congesti.
- Sponda idraulica posteriore da 22 q. per un carico e scarico agevole e veloce di merci pesanti.
- Centina con tetto alza-abbassa e copri-scopri che consente una flessibilità nel carico e scarico di merci di diverse dimensioni e forme.
- Impianto Wabco garantisce un sistema frenante affidabile e sicuro in ogni situazione di guida urbana.



## Semirimorchio REIS – mod. Centinato con buca porta coil

### Caratteristiche principali:

- Centina con tetto sollevabile, teli laterali scorrevoli, tetto copri scopri, offre una flessibilità nel carico e scarico di merci di varie dimensioni e forme.
- Con o senza sponde laterali in alluminio garantisce una maggiore sicurezza durante il trasporto di merci fragili o voluminose.
- Buca Porta Coil per un carico sicuro e stabile di bobine di acciaio o simili.
- Buche piantane laterali applicate nel pavimento per un fissaggio robusto e sicuro del carico durante il trasporto.
- Tre assi singoli SAF o BPW assicurano resistenza e affidabilità su strada in ogni viaggio.
- Telaio Zincato a Caldo (optional) per una protezione extra dalla corrosione e una maggiore durata nel tempo.
- Longherine laterali forate per aggancio cinghie consentono una sistemazione sicura e stabile del carico.
- Pavimento in Plywood da 30 mm garantisce una superficie resistente e durevole per il trasporto di merci pesanti.
- Apertura laterale sia dalla parte posteriore che anteriore offre una maggiore flessibilità e praticità durante le operazioni di carico e scarico.



## Semirimorchio REIS – mod. Pianale aperto / Cassonato aperto

### Caratteristiche principali:

- Pianale aperto offre una soluzione versatile per il trasporto di merci di varie dimensioni e forme.
- Telaio zincato a caldo (optional) per una maggiore resistenza alla corrosione e una durata prolungata nel tempo.
- Buca porta coil da 8 mt. Con buche piantane nr. 4 a lato tonde con diametro da 90 mm.
- Buche piantane tonde diametro 90 mm applicate nel pavimento: 4 a lato o 6 a lato + 8 anteriori + 2 posteriori (optional).
- Piantane zincate a caldo tonde con altezza e quantità su richiesta del cliente (optional).
- Twist per carico container 1×40 – 2×20 – 1×20 centrale – 1×30 (optional).
- Sponde laterali in alluminio da 650 mm o 800 mm. Nr. 4 pz. o nr. 5 pz a lato (optional).
- Tre assi singoli SAF o BPW garantiscono una guida stabile e sicura in ogni situazione di trasporto.



## Semirimorchio LECI TRAILER – mod. Furgonato mono asse

### Caratteristiche principali:

- Trattamento telaio con cataforesi KTL con garanzia di 10 anni sulla ruggine, garantisce una protezione duratura dalla corrosione e una maggiore longevità strutturale.
- Cassa in Plywood assicura una struttura robusta e leggera per il trasporto di merci di varie dimensioni.
- Mono asse da 10 ton – SAF / BPW garantisce resistenza e affidabilità su strada in ogni viaggio.
- Pneumatici gemellati 315/70 R 22.5
- Porte posteriori in alluminio consentono un carico e scarico agevole.
- Impianto KNORR-BREMSE assicura un sistema frenante affidabile in ogni situazione di guida.
- Freni a disco 430 mm offrono una frenata potente e affidabile in qualsiasi condizione stradale.



### Semirimorchio LECI TRAILER – mod. Furgonato due assi

#### Caratteristiche principali:

- Trattamento telaio con cataforesi KTL con garanzia di 10 anni sulla ruggine, garantisce una protezione duratura dalla corrosione e una maggiore longevità strutturale.
- Cassa in Plywood assicura una struttura robusta e leggera per il trasporto di merci di varie dimensioni.
- Due assi singoli da 9 ton – SAF / BPW garantisce resistenza e affidabilità su strada in ogni viaggio.
- Saracinesca posteriore consente un carico e scarico agevole e sicuro di merci di diverse dimensioni.
- Impianto KNORR-BREMSE assicura un sistema frenante affidabile in ogni situazione di guida.
- Freni a disco 430 mm offrono una frenata potente e affidabile in qualsiasi condizione stradale.



## FRIGO

- 62 Semirimorchio BRF – Mod. Frigo Isotermico
- 64 Semirimorchio LECI TRAILER – mod. Frigo City Trailer 10,90 mt – due assi



## Semirimorchio BRF – Mod. Frigo Isotermico

### Caratteristiche principali:

- Telaio zincato a caldo per una protezione completa dalla corrosione e una durata nel tempo garantita.
- Cassa con pannelli in vetroresina garantisce una struttura robusta e isolata termicamente per il trasporto refrigerato di merci sensibili alla temperatura.
- Due / Tra assi singoli da 9 ton – SAF / BPW assicurano resistenza e affidabilità su strada per ogni tipo di carico.
- Saracinesca posteriore consente un carico e scarico agevole e sicuro di merci refrigerate.
- Impianto KNORR-BREMSE per una frenata efficiente e sicura in tutte le condizioni stradali.
- Freni a disco 430 mm garantiscono una frenata potente e affidabile per una maggiore sicurezza durante il trasporto refrigerato.





## Semirimorchio LECI TRAILER – mod. Frigo City Trailer 10,90 mt – due assi

### Caratteristiche principali:

- Sponda idraulica posteriore DHOLLANDIA da 20 q.
- Due assi offrono una guida stabile e sicura nelle strette strade delle città.
- 2' asse con sterzata meccanica TRIDEC.
- Asse sollevabile.
- Cerchi in LEGA ALCOA DURA BRIGHT garantiscono un'estetica raffinata.
- Pneumatici 385/55 R 22.5 – MICHELIN
- Chiusura posteriore con serranda assicura una protezione completa.
- Assali SAF garantiscono una resistenza e una durata superiori.
- Telaio in KTL per una protezione ottimale e una maggiore durata nel tempo.
- Telaio posteriore rinforzato assicura una struttura robusta per sostenere carichi pesanti.
- Pavimento in alluminio offre leggerezza, resistenza e facilità di pulizia.
- Pareti laterali con protezione interna per una maggiore resistenza e durata nel tempo.
- Doppia fascia ferma carico laterale garantisce la stabilità del carico.
- Fanali ASPOCK – FULL LED assicurano una visibilità ottimale e una maggiore sicurezza durante il trasporto.



**OKZ**  
TRAILER

VENDITA SEMIRIMORCHI

OKZTRAILER.COM



OKZ TRAILER  
www.okztrailer.com

OKZ TRAILER  
www.okztrailer.com





*Sede Operativa:*  
*Strada per Novara, 143-145*  
*28062 - Cameri (NO)*

*Sede Legale:*  
*Via Settembrini, 26/A*  
*20124 - Milano (MI)*

*[www.okztrailer.com](http://www.okztrailer.com) | [info@okztrailer.com](mailto:info@okztrailer.com) | Tel. +39 031 2495632 | P.iva: 11630350962*